





Podlahové rošty SP - odporovo zvarané

Najpoužívanejšie profily a oká

nosný profil (mm)	Veľkosť oka (mm)		Výplňový profil (Ø - mm)	Technický list
	34/38 (kg/m ²)	34/76 (kg/m ²)		
25/2	15,9	14,1	4,7	
25/3	21,5	19,7	4,7	
30/2	18,4	16,6	4,7	
30/3	25,2	23,4	4,7	
30/4	34,3	32	5,8	
35/2	21,5	19,7	4,7	
35/3	29,8	28	4,7	
35/4	39,3	37	5,8	
40/2	23,6	21,8	4,7	
40/3	32,8	31	4,7	
40/4	44,3	42,1	5,8	
50/2	29,8	30	4,7	
50/3	41,1	39,3	4,7	
50/4	54,3	52,1	5,8	

 na sklade  dodávka do 2 týždňov  dodávka do 4 týždňov

Pre Informácie o dodacej dobe všetkých ostatných produktov [nás prosím kontaktujte.](#)

Podlahové rošty

odporovo zvarované rošty: SP 230 - žiarovo zinkované - skladové pozície

Nosná páska (mm)	Veľkosť oka (mm)	Rozmer (mm)	Stav na sklade
30 x 2	34,3 x 38,1	500 x 1000	✓
30 x 2	34,3 x 38,1	600 x 1000	✓
30 x 2	34,3 x 38,1	800 x 1000	✓
30 x 2	34,3 x 38,1	900 x 1000	✓
30 x 2	34,3 x 38,1	1000 x 1000	✓
30 x 2	34,3 x 38,1	1200 x 1000	✓
30 x 3	34,3 x 38,1	1000 x 1000	✓
30 x 3	34,3 x 38,1	1200 x 1000	✓




✓ na sklade 2 dodávka do 2 týždňov 4 dodávka do 4 týždňov

Pre Informácie o dodacej dobe všetkých ostatných produktov
[nás prosím kontaktujte.](#)

Podlahové rošty

odporovo zvarované rošty: SP 230 - bez povrchovej úpravy - skladové pozície

Nosná páska (mm)	Veľkosť oka (mm)	Rozmer (mm)	Stav na sklade
30 x 2	34,3 x 38,1	1000 x 1000	

 na sklade  dodávka do 2 týždňov  dodávka do 4 týždňov

Pre Informácie o dodacej dobe všetkých ostatných produktov [nás prosím kontaktujte.](#)

Tabuľka únosnosti

odporovo zvarané rošty

Vzdialenosť podpier (mm)		Nosná páska x hrúbka (mm)							
		25/2	30/2	30/3	40/2	40/3	40/4	50/4	60/4
200	Fp	10,69	15,28	22,92	26,73	40,09	53,45	82,24	116,4
	f	0,03	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,01	0,01
	Fv	194,2	279,6	419,5	497,2	745,7	994,3	1554	2237
	fv	0,03	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,01	0,01
300	Fp	5,35	7,64	11,46	13,36	20,04	26,73	41,12	58,21
	f	0,06	0,05	0,05	0,03	0,03	0,03	0,03	0,02
	Fv	86,3	124,3	186,4	221	331,4	441,9	690,5	994,3
	fv	0,06	0,05	0,05	0,04	0,04	0,04	0,03	0,02
400	Fp	3,56	5,09	7,64	8,91	13,36	17,82	27,41	38,81
	f	0,1	0,09	0,08	0,06	0,06	0,06	0,05	0,04
	Fv	48,6	59,9	104,9	124,3	186,4	248,6	388,4	559,3
	fv	0,1	0,08	0,08	0,06	0,06	0,06	0,05	0,04
500	Fp	2,67	3,82	5,73	6,68	10,02	13,36	20,56	29,11
	f	0,15	0,12	0,12	0,09	0,09	0,09	0,07	0,06
	Fv	31,1	44,7	67,1	79,5	119,3	159,1	248,6	357,9
	fv	0,16	0,13	0,13	0,1	0,1	0,1	0,08	0,07
600	Fp	2,14	3,06	4,58	5,35	8,02	10,69	16,45	23,29
	f	0,21	0,17	0,17	0,13	0,13	0,13	0,1	0,09
	Fv	21,6	31,1	46,6	55,2	82,9	110,5	172,6	248,6



na sklade



dodávka do 2 týždňov



dodávka do 4 týždňov

Pre Informácie o dodacej dobe všetkých ostatných produktov

Vzdialenosť podpier (mm)		Nosná páska x hrúbka (mm)							
		25/2	30/2	30/3	40/2	40/3	40/4	50/4	60/4
	fv	0,23	0,19	0,19	0,14	0,14	0,14	0,11	0,1
700	Fp	1,78	2,55	3,82	4,45	6,68	8,91	13,71	19,4
	f	0,28	0,23	0,23	0,17	0,17	0,17	0,14	0,12
	Fv	15,9	22,8	34,2	40,6	60,9	81,2	126,8	182,6
	fv	0,31	0,26	0,26	0,19	0,19	0,19	0,16	0,13
800	Fp	1,53	2,18	3,27	3,82	5,73	7,64	11,75	16,63
	f	0,36	0,3	0,3	0,23	0,23	0,23	0,18	0,15
	Fv	12,1	17,5	26,2	31,1	46,6	62,1	97,1	139,8
	fv	0,41	0,34	0,34	0,25	0,025	0,25	0,2	0,17
900	Fp	1,34	1,91	2,87	3,34	5,01	6,68	10,28	14,55
	f	0,45	0,38	0,38	0,28	0,28	0,28	0,23	0,19
	Fv	9,59	13,8	20,7	24,6	36,8	49,4	76,7	110,5
	fv	0,51	0,43	0,43	0,32	0,32	0,32	0,26	0,21
1000	Fp	1,19	1,7	2,55	2,97	4,45	5,94	9,14	12,94
	f	0,55	0,46	0,46	0,35	0,35	0,35	0,28	0,23
	Fv	7,77	11,2	16,8	19,9	29,8	39,8	62,1	89,5
	fv	0,63	0,53	0,53	0,4	0,4	0,4	0,32	0,26
1100	Fp	1,07	1,53	2,29	2,67	4,01	5,35	8,22	11,64
	f	0,67	0,55	0,55	0,42	0,42	0,42	0,33	0,28
	Fv	6,42	9,24	13,9	16,4	24,7	32,9	51,4	74
	fv	0,77	0,64	0,64	0,48	0,48	0,48	0,38	0,32



na sklade



dodávka do 2 týždňov



dodávka do 4 týždňov

Pre Informácie o dodacej dobe všetkých ostatných produktov

Vzdialenosť podpier (mm)		Nosná páska x hrúbka (mm)							
		25/2	30/2	30/3	40/2	40/3	40/4	50/4	60/4
1200	Fp	0,97	1,39	2,08	2,43	3,64	4,86	7,48	10,58
	f	0,79	0,66	0,66	0,49	0,49	0,49	0,39	0,33
	Fv	5,39	2,77	11,7	13,8	20,7	27,6	43,2	62,1
	fv	0,91	0,76	0,76	0,57	0,57	0,57	0,46	0,38
1300	Fp	0,89	1,27	1,91	2,23	3,34	4,45	6,85	9,7
	f	0,92	0,77	0,77	0,57	0,57	0,57	0,46	0,38
	Fv	4,6	6,62	9,93	11,8	17,7	23,5	36,8	53
	fv	1,07	0,89	0,89	0,67	0,67	0,67	0,54	0,45
1400	Fp	0,82	1,18	1,76	2,06	3,08	4,11	6,33	8,96
	f	1,06	0,88	0,88	0,66	0,66	0,66	0,53	0,44
	Fv	3,96	5,71	8,56	10,2	15,2	20,3	31,7	45,7
	fv	1,24	1,04	1,04	0,78	0,78	0,78	0,62	0,52
1500	Fp	0,76	1,09	1,64	1,91	2,86	3,82	5,87	8,32
	f	1,21	1,01	1,01	0,76	0,76	0,76	0,61	0,51
	Fv	3,45	4,97	7,46	8,84	13,3	17,7	27,6	39,8
	fv	1,43	1,19	1,19	0,89	0,89	0,89	0,71	0,6
1600	Fp	0,71	1,02	1,53	1,78	2,67	3,56	5,48	7,76
	f	1,38	1,15	1,15	0,86	0,86	0,86	0,69	0,57
	Fv	3,04	4,37	6,56	7,77	11,7	1,5	24,3	35
	fv	1,63	1,35	0,135	10,2	1,02	1,02	0,81	0,68
1700	Fp	0,67	0,96	1,43	1,67	2,51	3,34	5,14	7,28



na sklade






dodávka do 2 týždňov



dodávka do 4 týždňov

Pre Informácie o dodacej dobe všetkých ostatných produktov

Vzdialenosť podpier (mm)	Nosná páska x hrúbka (mm)								
	25/2	30/2	30/3	40/2	40/3	40/4	50/4	60/4	
	f	1,55	1,29	1,29	0,97	0,97	0,97	0,77	0,65
	Fv	2,69	3,87	5,8	6,88	10,3	13,8	21,5	31
	fv	1,83	1,53	1,53	1,15	1,15	1,15	0,92	0,76
1800	Fp	0,63	0,9	1,35	1,57	2,36	3,14	4,84	6,85
	f	1,73	1,44	1,44	1,08	1,08	1,08	0,87	0,72
	Fv	2,4	3,45	5,18	6,14	9,2	12,27	19,2	27,6
	fv	2,06	1,17	1,71	1,29	1,29	1,29	1,03	0,86
1900	Fp	0,59	0,85	1,27	1,48	2,23	2,97	4,57	6,47
	f	1,93	1,6	1,6	1,2	1,2	1,2	0,96	0,8
	Fv	2,15	3,1	4,65	5,51	8,26	11,02	17,2	24,8
	fv	2,29	1,91	1,91	1,43	1,43	1,43	1,15	0,96
2000	Fp	0,56	0,8	1,21	1,41	2,11	2,81	4,33	6,13
	f	2,13	1,77	1,77	1,33	1,33	1,33	1,06	0,89
	Fv	1,94	2,8	4,19	4,97	7,45	9,94	15,5	22,4
	fv	2,54	2,12	2,12	1,59	1,59	1,59	1,27	1,06




 na sklade
  dodávka do 2 týždňov
  dodávka do 4 týždňov

Pre Informácie o dodacej dobe všetkých ostatných produktov [nás prosím kontaktujte.](#)

Tabuľka únosnosti

autorošty (vzdialenosť podpier 300 - 1000)

Nosná páska		Vzdialenosť podpier v (mm)						
		400	500	600	700	800	900	1000
40 x 5	Fv	257,1	164,7	114,8	82,9	64,1	51	41,9
	Fp	19,05	15,19	12,14	10,09	8,67	7,57	6,71
50 x 5	Fv	411,4	262,8	183,1	132,3	102,3	81,4	66,8
	Fp	30,48	24,24	19,38	16,14	13,81	12,1	10,76
60 x 5	Fv	592,4	378,7	263,8	190,7	147,4	117,2	96,2
	Fp	43,89	34,9	27,9	23,24	19,95	17,43	15,48
70 x 5	Fv	805,7	515	358,8	259,4	200,5	159,4	130,8
	Fp	59,69	47,46	37,94	31,61	27,13	23,7	21,05




 na sklade  dodávka do 2 týždňov  dodávka do 4 týždňov

Pre Informácie o dodacej dobe všetkých ostatných produktov [nás prosím kontaktujte.](#)

Tabuľka únosnosti

autorošty (vzdialenosť podpier 1100 - 1800)

Nosná páska		Vzdialenosť podpier v mm							
		1100	1200	1300	1400	1500	1600	1700	1800
40 x 5	Fv	34,3	29,2	24,9	21,2	18,9	16,6	14,8	13,2
	Fp	6,05	5,52	5,05	4,67	4,33	4,05	3,76	3,57
50 x 5	Fv	54,8	46,7	39,8	33,9	30,1	26,5	23,6	21
	Fp	9,67	8,81	8,05	7,43	6,91	6,43	6,05	5,67
60 x 5	Fv	79	67,2	57,3	48,8	43,4	38,02	34	30,3
	Fp	13,95	18,67	11,62	10,71	9,95	9,29	8,71	8,19
70 x 5	Fv	107,4	91,4	77,9	66,4	59	51,9	46,2	41,2
	Fp	18,97	17,23	15,8	15,56	13,53	12,63	11,85	11,14

 na sklade  dodávka do 2 týždňov  dodávka do 4 týždňov

Pre Informácie o dodacej dobe všetkých ostatných produktov [nás prosím kontaktujte.](#)